

# *DUROSTONE*

*Porszórt ipari padlók kivitelezése*



# DUROSTONE

*Porszórt ipari padlók kivitelezése*

## Általános kivitelezési feltételek

- **Beton minősége: minimum C20-as**
- **Munkaterület: teljes egészében zárt (felülről és oldalról is)**
- **Minimális hőmérséklet: +5 °C**

## Használatba vétel


- **0-2 napig: semmilyen terhelés sem megengedett**
- **3-5 napig: gyalogosforgalom**
- **6-13 napig: 25 % terhelés megengedett**
- **14-21 napig: 50 % terhelés megengedett**
- **22-28 napig: 75 % terhelés megengedett**
- **28 nap után: teljes terhelés megengedett**

## Karbantartás

- **Napi takarítás: csak semleges, vagy közel semleges kémhatású tisztító szereket szabad használni, és olyan takarítógépet, melynek korongja nem koptató hatású**
- **Időszakos felújítás: a napi takarítás hiányosságai miatt olyan lerakódások jelenhetnek meg, melyek szükségessé teszik 6-8 havonta a padló mélytisztítását, impregnálását. Ezt a feladatot célszerű szakkivitelezőre bízni.**

# ELŐKÉSZÍTÉS

*Tömörített kavics ágyazat*



*Polifoam csík a széleken és fóliavédelem a falaknál*



# ELŐKÉSZÍTÉS

*Plusz hegesztett vasalás a pillérek körül (rampáknál, gépalapoknál, stb.)*



*Tüskézett munkahézagok elhelyezése, szintezése*





# BETONOZÁS

*Beton terítése közvetlenül a mixerből...*



*...vagy pumpával*



# BETONOZÁS

*Beton lehúzása Leaser Screed-del...*




*...vagy kézzel*



# KÉREGERŐSÍTŐ FELHORDÁSA

*Lapáttal vagy kézzel; nagyobb rétegvastagsághoz habarcsosan, vízzel keverve*





# KÉREGERŐSÍTŐ FELHORDÁSA

Szórógéppel (Spreader-rel)





# KÉREGERŐSÍTŐ BEDOLGOZÁSA – SIMÍTÁS, GLETTELÉS

*A friss, puha felületen szimpla tárcsás kézi simítóval*



*A széleken „moszkítóval” és kézzel*





# KÉREGERŐSÍTŐ BEDOLGOZÁSA – SIMÍTÁS, GLETTELÉS

...majd duplatárcsás önjáró simítókkal





# BEFEJEZŐ MUNKÁK

*Párazáró curing kipermetezése a gyors kiszáradás ellen*



*Síkpontosság ellenőrzése*





# BEFEJEZŐ MUNKÁK

*Dilatációs hézagok vágása, kitöltése fugaprofillal*





# ELKÉSZÜLT IPARI PADLÓK



**Grundfos**



**ProLogis**



**Suzuki**

# REFERENCIÁK

*Metro*



*Porsche*

*Wolf*

